



S1601

품 명	일반 수직 냉장고
용 도	음료, 유제품
소비전력	230W
온 도	3~7℃
규격/용량	650*590*1850 425ℓ
비 고	선반조정가능



S1602

품 명	일반 수직 냉동고
용 도	냉동 식품
소비전력	600W
온 도	-15 ~ -20℃
규격/용량	668*642*1980 272ℓ
비 고	선반고정



S1603

품 명	수평 음료 냉장고
용 도	우유, 음료
소비전력	250W
온 도	3~7℃
규격 및 용량	800*500*1200 250ℓ
비 고	선반조정가능



S1604

품 명	650 냉장 오픈 쇼케이스
용 도	소시지, 음료, 건어물
소비전력	800W
온 도	3~7℃
규격 및 용량	650*650*1950
비 고	전면 오픈



S1605

품 명	1500 케익냉장고(1)
용 도	케익, 샐러드, 유제품
소비전력	1,500W
온 도	5~10℃
규격 및 용량	1500*1000*1260
비 고	전후면 슬라이딩 도어



S1606

품 명	1500 케익냉장고(2)
용 도	케익, 샐러드, 유제품
소비전력	1,500W
온 도	5~10℃
규격 및 용량	1520*800*1320
비 고	후면 슬라이딩 도어



S1607

품 명	1800 화과자 냉장고
용 도	케익, 샐러드, 유제품
소비전력	1,500W
온 도	5~10℃
규격 및 용량	1800*800*1155
비 고	후면 슬라이딩 도어



S1608

품 명	1800 케익냉장고
용 도	케익, 샐러드, 유제품
소비전력	1,500W
온 도	5~10℃
규격 및 용량	1810*800*1400
비 고	후면 슬라이딩 도어



S1609

품 명	800 케익냉장고
용 도	케익, 샐러드, 유제품
소비전력	1,000W
온 도	5~10℃
규격 및 용량	800*650*1190
비 고	후면 슬라이딩 도어

S1610



품 명	900 사각 케익 냉장고
용 도	케익,샐러드,유제품
소비전력	1,000W
온 도	5~10℃
규격 및 용량	900*660*1230
비 고	후면 슬라이딩 도어

S1611



품 명	1200 사각 케익 냉장고
용 도	케익,샐러드,유제품
소비전력	1,300W
온 도	5~10℃
규격 및 용량	1200*660*1230
비 고	후면 슬라이딩 도어

S1612



품 명	1500 사각 케익 냉장고
용 도	케익,샐러드,유제품
소비전력	1,500W
온 도	5~10℃
규격 및 용량	1500*660*1230
비 고	후면 슬라이딩 도어

S1613



품 명	1800 냉장 대면(1)
용 도	냉장 식품
소비전력	1,500W
온 도	3~7℃
규격 및 용량	1860*1010*1380
비 고	후면 슬라이딩 도어

S1614



품 명	1800 냉장 대면(2)
용 도	냉장 식품
소비전력	1,500W
온 도	3~7℃
규격 및 용량	1860*1010*1380
비 고	전후면 슬라이딩 도어

S1615



품 명	2300 냉장 대면(선반없음)
용 도	냉장 식품
소비전력	2,000W
온 도	3~7℃
규격 및 용량	2310*1010*1380
비 고	전후면 슬라이딩 도어

S1616



품 명	1100 냉장 대면
용 도	소시지,야채
소비전력	600W
온 도	3~7℃
규격 및 용량	1100*850*1250
비 고	후면 슬라이딩 도어

S1617



품 명	1200 정육대면(1)
용 도	정육
소비전력	1,000W
온 도	0~5℃
규격 및 용량	1200*850*1250
비 고	후면 슬라이딩 도어

S1618



품 명	1200 정육대면(2)
용 도	정육
소비전력	1,000W
온 도	0~5℃
규격 및 용량	1200*750*1150
비 고	후면 슬라이딩 도어

S1619



품 명	1500 정육대면
용 도	정육
소비전력	1,500W
온 도	0~5℃
규격 및 용량	1500*750*1150
비 고	후면 슬라이딩 도어

S1620



품 명	1800 정육대면
용 도	정육
소비전력	1,500W
온 도	0~5℃
규격 및 용량	1800*750*1150
비 고	후면 슬라이딩 도어

S1621



품 명	2000 정육대면
용 도	정육
소비전력	1,500W
온 도	0~5℃
규격 및 용량	1930*850*1240
비 고	후면 슬라이딩 도어

S1622



품 명	1300 디렉스 평대
용 도	야채, 과일, 냉장식품
소비전력	800W
온 도	3~7도
규격 및 용량	1300*1200*1000
비 고	OPEN

S1623



품 명	1400 정육대면(유)
용 도	정육
소비전력	1,500W
온 도	0~5℃
규격 및 용량	1350*1100*1250
비 고	전후면 슬라이딩 도어

S1624



품 명	2000 정육대면(유)
용 도	정육
소비전력	2,000W
온 도	0~5℃
규격 및 용량	2000*1100*1250
비 고	전후면 슬라이딩 도어

S1625



품 명	1400 냉장냉동평대
용 도	냉장 냉동식품
소비전력	1,500W
온 도	10 ~ -18℃ 이하
규격 및 용량	1440*1040*885 225ℓ
비 고	OPEN

S1626



품 명	1500 냉장냉동평대
용 도	냉장 냉동식품
소비전력	1,800W
온 도	-18℃ 이하
규격 및 용량	1540*1040*885 235ℓ
비 고	OPEN

S1627



품 명	1500 냉장평대
용 도	야채, 소시지, 음료
소비전력	1,100W
온 도	3~7℃
규격 및 용량	1500*1000*890 216ℓ
비 고	OPEN

S162



품 명	2000 냉장냉동평대 (1)
용 도	냉동식품
소비전력	2,300W
온 도	-18℃ 이하
규격 및 용량	1870*1040*950 339ℓ
비 고	OPEN

S1629



품 명	2000 냉장냉동평대 (2)
용 도	냉동식품
소비전력	2,300W
온 도	-18℃ 이하
규격 및 용량	2040*1040*950 339ℓ
비 고	OPEN

S163C



품 명	2000 냉동냉장평대(3)
용 도	냉장 냉동식품
소비전력	2,300W
온 도	-18℃ 이하~10℃
규격 및 용량	1870*1050*890 320ℓ
비 고	LAMP 부착

S1631



품 명	1500 냉동평대 일반
용 도	냉동식품
소비전력	1,000W
온 도	-18℃ 이하
규격 및 용량	1500*1000*890 374ℓ
비 고	OPEN

S1632



품 명	2000 냉동평대 일반
용 도	냉동식품
소비전력	1,200W
온 도	-18℃ 이하
규격 및 용량	2000*1000*800 510ℓ
비 고	OPEN

S1633



품 명	2000 유리도어 냉동고
용 도	냉동식품
소비전력	1,500W
온 도	-18℃ 이하
규격 및 용량	1820*820*970
비 고	상부 슬라이딩 도어

S1634



품 명	600 냉동 스토커
용 도	냉동식품
소비전력	200w
온 도	-18℃ 이하
규격 및 용량	600*400(500)*850
비 고	상부 슬라이딩 유리도어

S1635



품 명	650 냉동 스토커
용 도	냉동식품
소비전력	250W
온 도	-18℃ 이하
규격 및 용량	650*550*870
비 고	상부 당김 타입 유리 도어

S1636



품 명	850 냉동 스토커
용 도	냉동식품
소비전력	250W
온 도	-18℃ 이하
규격 및 용량	850*580*940
비 고	상부 당김 타입 도어

S1637



품 명	900 평면냉장냉동고
용 도	냉동식품
소비전력	280W
온 도	10~-18℃ 이하
규격 및 용량	910*650*940
비 고	상부 슬라이딩 유리도어

S1638



품 명	1200 평면냉장냉동고
용 도	냉동식품
소비전력	330W
온 도	10~-18℃ 이하
규격 및 용량	1200*650*940
비 고	상부 슬라이딩 유리도어

S1639



품 명	1200 경사냉동고
용 도	냉동식품
소비전력	300W
온 도	-18℃ 이하
규격 및 용량	1200*650*880
비 고	상부 슬라이딩 유리도어

S1640



품 명	1300 청과,야채 대면
용 도	청과,야채,소시지,기타
소비전력	1,000W
온 도	3~7℃
규격 및 용량	1330*1200*965
비 고	OPEN

S1641



품 명	2000 청과,야채 대면
용 도	청과,야채,소시지,기타
소비전력	1,200W
온 도	3~7℃
규격 및 용량	2000*1200*1010
비 고	OPEN

S1642



품 명	1400 대면형 냉동고
용 도	냉동식품,아이스크림
소비전력	2,000W
온 도	-18℃ 이하
규격 및 용량	1350*850*1300
비 고	후면 슬라이딩 도어

S1643



품 명	벌크 아이스크림 냉동고
용 도	아이스크림
소비전력	
온 도	-18℃ 이하
규격 및 용량	
비 고	7개 스텐 바트

S1644



품 명	1500 반찬냉장고
용 도	반찬,수산
소비전력	800W
온 도	3~7℃
규격 및 용량	1200*1000*900
비 고	상부 슬라이딩 유리도어

S1645



품 명	1200 테이블 냉장 냉동고
용 도	냉장,냉동식품
소비전력	400W
온 도	10~-18℃ 이하
규격 및 용량	1200*600*800, 246ℓ
비 고	1 Door

S1647



품 명	1500 테이블 냉장고
용 도	냉장식품
소비전력	500W
온 도	0~6℃
규격 및 용량	1500*750*800
비 고	2 Door

S1647



품 명	1800 테이블 냉장고
용 도	냉장식품
소비전력	600W
온 도	0~6℃
규격 및 용량	1800*600*800 421ℓ
비 고	3 Door

S1648



품 명	1200 업소용 냉장고(1)
용 도	냉장식품, 냉동식품
소비전력	1,000W
온 도	0~6℃ / -20℃이하
규격 및 용량	1260*800*1900
비 고	3/4냉장, 1/4냉동

S1649



품 명	1200 업소용 냉장고(2)
용 도	냉장식품, 냉동식품
소비전력	1,000W
온 도	0~6℃ / -20℃이하
규격 및 용량	1260*800*2010
비 고	1/2냉장, 1/2냉동

S1650



품 명	950 세미 다단
용 도	냉장식품
소비전력	1,000W
온 도	3~7℃
규격 및 용량	950*550*1550
비 고	전면 오픈

S1651



품 명	1000 냉장 오픈 쇼케이스
용 도	소시지, 음료, 건어물
소비전력	1,000W
온 도	3~7℃
규격 및 용량	1000*670*1960
비 고	전면 오픈

S1652



품 명	1300 냉장 오픈 쇼케이스
용 도	소시지, 음료, 건어물
소비전력	1,500W
온 도	3~7℃
규격 및 용량	1300*670*1960
비 고	전면 오픈

S1653



품 명	온장고
용 도	캔음료 보온
소비전력	
온 도	65도
규격 및 용량	
비 고	전면 도어

S1654



품 명	소시지 그릴
용 도	온장 그릴
소비전력	1,500W
온 도	40 ~ 60℃
규격 및 용량	450*330*500
비 고	후면 도어

S1655



품 명	아이스 크림 제조기
용 도	
소비전력	
온 도	
규격 및 용량	
비 고	

S1656



품 명	전자 저울
용 도	질량 측정
소비전력	
온 도	
규격 및 용량	400*400*200
비 고	

S1657



품 명	전자 렌지
용 도	요리
소비전력	1,000W
온 도	
규격 및 용량	500*350*300
비 고	전면 도어

\* Size Unit : mm (LxWxH)

\*\* Price : 2016/01/01

SAMBU ENGINEERING &amp; TRADE CO., LTD

TEL; 82-31-817-8844

[sambuent@hanmail.net](mailto:sambuent@hanmail.net)

TEL; 82-31-624-0552

[sambuent@naver.com](mailto:sambuent@naver.com)













