



품명	일반 수직 냉장고
용도	음료, 유제품
소비전력	300W
온도	3~7℃
규격/용량	650*590*1850 425ℓ
비고	선반조정가능



품명	일반 수직 냉동고
용도	냉동 식품
소비전력	600W
온도	-18℃ 이하
규격/용량	668*642*1980 272ℓ
비고	선반고정



품명	수평 음료 냉장고
용도	우유, 음료
소비전력	250W
온도	3~7℃
규격 및 용량	800*500*1200 250ℓ
비고	선반조정가능



품명	650 냉장 오픈 쇼케이스
용도	소시지, 음료, 건어물
소비전력	800W
온도	5~10℃
규격 및 용량	650*650*1950
비고	전면 오픈



품명	800 케익냉장고
용도	케익, 샐러드, 유제품
소비전력	1,000W
온도	5~10℃
규격 및 용량	800*650*1190
비고	후면 슬라이딩 도어



품명	1500 라운드 케익 냉장고
용도	케익, 샐러드, 유제품
소비전력	1,500W
온도	5~10℃
규격 및 용량	1520*800*1320
비고	후면 슬라이딩 도어



품명	1800 라운드 케익냉장고
용도	케익, 샐러드, 유제품
소비전력	1,500W
온도	5~10℃
규격 및 용량	1810*800*1400
비고	후면 슬라이딩 도어



품명	500 오픈 수직 냉장고
용도	고급 델리카
소비전력	500W
온도	5~10℃
규격 및 용량	500*600*1700
비고	전면 오픈



품명	900 사각 케익 냉장고
용도	케익, 샐러드, 유제품
소비전력	500W
온도	5~10℃
규격 및 용량	900*660*1230
비고	후면 슬라이딩 도어



품 명	1200 사각 케익 냉장고
용 도	케익,샐러드,유제품
소비전력	700W
온 도	5~10℃
규격 및 용량	1200*660*1230
비 고	후면 슬라이딩 도어



품 명	1500 사각 케익 냉장고
용 도	케익,샐러드,유제품
소비전력	900W
온 도	5~10℃
규격 및 용량	1500*660*1230
비 고	후면 슬라이딩 도어



품 명	1800 사각 케익 냉장고
용 도	케익,샐러드,유제품
소비전력	900W
온 도	5~10℃
규격 및 용량	1800*660*1230
비 고	후면 슬라이딩 도어



품 명	1800 냉장 대면(1)
용 도	냉장 식품
소비전력	1,500W
온 도	3~7℃
규격 및 용량	1860*1010*1380
비 고	후면 슬라이딩 도어



품 명	1800 냉장 대면(2)
용 도	냉장 식품
소비전력	1,500W
온 도	3~7℃
규격 및 용량	1860*1010*1380
비 고	전후면 슬라이딩 도어



품 명	2300 냉장 대면
용 도	냉장 식품
소비전력	2,000W
온 도	3~7℃
규격 및 용량	2310*1010*1380
비 고	전후면 슬라이딩 도어



품 명	1100 냉장 대면
용 도	소시지,야채
소비전력	600W
온 도	3~7℃
규격 및 용량	1100*850*1250
비 고	후면 슬라이딩 도어



품 명	1200 정육대면(1)
용 도	정육
소비전력	1,000W
온 도	0~5℃
규격 및 용량	1200*850*1250
비 고	후면 슬라이딩 도어



품 명	1200 정육대면(2)
용 도	정육
소비전력	1,000W
온 도	0~5℃
규격 및 용량	1200*750*1150
비 고	후면 슬라이딩 도어



품 명	1500 정육대면
용 도	정육
소비전력	1,500W
온 도	0~5℃
규격 및 용량	1500*750*1150
비 고	후면 슬라이딩 도어



품 명	1800 정육대면
용 도	정육
소비전력	1,500W
온 도	0~5℃
규격 및 용량	1800*750*1150
비 고	후면 슬라이딩 도어



품 명	2000 정육대면
용 도	정육
소비전력	1,500W
온 도	0~5℃
규격 및 용량	1930*850*1240
비 고	후면 슬라이딩 도어



품 명	1300 디렉스 평대
용 도	야채, 과일, 냉장식품
소비전력	800W
온 도	3~7도
규격 및 용량	1300*1200*1000
비 고	OPEN



품 명	1400 정육대면(유)
용 도	정육
소비전력	1,300W
온 도	0~5℃
규격 및 용량	1350*1100*1250
비 고	전후면 슬라이딩 도어



품 명	2000 정육대면(유)
용 도	정육
소비전력	1,300W
온 도	0~5℃
규격 및 용량	2000*1100*1250
비 고	전후면 슬라이딩 도어



품 명	1000 냉장냉동평대
용 도	냉장 냉동식품
소비전력	1,500W
온 도	10 ~'-18℃ 이하
규격 및 용량	1000*1040*885 225ℓ
비 고	OPEN



품 명	1400 냉장냉동평대
용 도	냉장 냉동식품
소비전력	1,500W
온 도	10 ~'-18℃ 이하
규격 및 용량	1440*1040*885 225ℓ
비 고	OPEN



품 명	2000 냉장냉동평대
용 도	냉동식품
소비전력	2,000W
온 도	-18℃ 이하
규격 및 용량	1870*1040*950 339ℓ
비 고	OPEN



품 명	수직 2도어 냉장고
용 도	냉장 식품
소비전력	1,000W
온 도	5~10℃
규격 및 용량	1420*760*2042 , 1200ℓ
비 고	유리슬라이딩 도어



품 명	1100 셀프 냉장 대면
용 도	냉장 식품
소비전력	1,000W
온 도	3~7℃
규격 및 용량	1100*1200*950
비 고	OPEN




품 명	1300 청과,야채 대면
용 도	청과,야채,소시지,기타
소비전력	1,000W
온 도	3~7℃
규격 및 용량	1330*1200*965
비 고	OPEN




품 명	1500 냉동평대 일반
용 도	냉동식품
소비전력	1,000W
온 도	-18℃ 이하
규격 및 용량	1500*1000*890 374ℓ
비 고	OPEN



품 명	2000 냉동평대 일반
용 도	냉동식품
소비전력	1,200W
온 도	-18℃ 이하
규격 및 용량	2000*1000*800 510ℓ
비 고	OPEN



품 명	1500 반찬냉장고
용 도	반찬,수산
소비전력	800W
온 도	3~7℃
규격 및 용량	1200*1000*900
비 고	상부 슬라이딩 유리도어



품 명	600 평면 냉동고
용 도	냉동식품
소비전력	200w
온 도	-18℃ 이하
규격 및 용량	600*400(500)*850
비 고	상부 슬라이딩 유리도어



품 명	900 평면냉장냉동고
용 도	냉동냉장식품
소비전력	280W
온 도	10~-18℃ 이하
규격 및 용량	910*650*940
비 고	상부 슬라이딩 유리도어



품 명	1200 평면냉장냉동고
용 도	냉동냉장식품
소비전력	330W
온 도	10~-18℃ 이하
규격 및 용량	1200*650*940
비 고	상부 슬라이딩 유리도어

S037



품 명	1500 평면냉동고
용 도	냉동식품
소비전력	500W
온 도	-18℃ 이하
규격 및 용량	1500*650*940
비 고	상부 슬라이딩 유리도어

S038



품 명	1800 유리도어 냉동고
용 도	냉동식품
소비전력	600W
온 도	-18℃ 이하
규격 및 용량	1780*800*750 570ℓ
비 고	상부 슬라이딩 유리도어

S039



품 명	1200 케노피 냉동고
용 도	냉동식품
소비전력	330W
온 도	-18℃ 이하
규격 및 용량	1204*694*1250
비 고	상부 케노피슬라이딩 도어

S040



품 명	850 업소용 냉장냉동고
용 도	냉장식품, 냉동식품
소비전력	600 W
온 도	0~6℃ / -20℃이하
규격 및 용량	650*800*1900
비 고	1/2냉장, 1/2냉동

S041



품 명	900 테이블 냉장 냉동고
용 도	냉장, 냉동식품
소비전력	400W
온 도	10 ~ '-18℃ 이하
규격 및 용량	900*700*850
비 고	1 Door

S042



품 명	1200 테이블 냉장 냉동고
용 도	냉장, 냉동식품
소비전력	400W
온 도	10 ~ '-18℃ 이하
규격 및 용량	1200*700*850, 246ℓ
비 고	1 Door

S043



품 명	1500 테이블 냉장냉동고
용 도	냉장, 냉동식품
소비전력	500W
온 도	0~6℃
규격 및 용량	1500*700*850
비 고	2 Door

S044



품 명	1800 테이블 냉장고
용 도	냉장식품
소비전력	600W
온 도	0~6℃
규격 및 용량	1800*600*800
비 고	3 Door


S045



품 명	1200 업소용 냉장냉동고
용 도	냉장식품, 냉동식품
소비전력	1,000W
온 도	0~6℃ / -20℃이하
규격 및 용량	1260*800*1900
비 고	3/4냉장, 1/4냉동



품 명	1400 대면형 냉동고
용 도	냉동식품,아이스크림
소비전력	2,000W
온 도	-18℃ 이하
규격 및 용량	1350*850*1300
비 고	후면 슬라이딩 도어



품 명	950 세미 다단
용 도	냉장식품
소비전력	1,000W
온 도	3~7℃
규격 및 용량	950*550*1550
비 고	전면 오픈



품 명	1000 냉장 오픈 쇼케이스
용 도	소시지,음료,건어물
소비전력	1,000W
온 도	3~7℃
규격 및 용량	1000*670*1960
비 고	전면 오픈



품 명	1300 냉장 오픈 쇼케이스
용 도	소시지,음료,건어물
소비전력	1,500W
온 도	3 ~ 7℃
규격 및 용량	1300*670*1960
비 고	전면 오픈



품 명	소형 냉장 S/C
용 도	냉장 식품
소비전력	300 W
온 도	3 ~ 7℃
규격 및 용량	480*544*850 ,120L
비 고	



품 명	도어 사선세미다단 S/C
용 도	냉장식품
소비전력	1,500W
온 도	3 ~ 7℃
규격 및 용량	1330*950*1680
비 고	유리2도어



품 명	전기 오븐
용 도	요리
소비전력	1,400 W
온 도	
규격 및 용량	450*280*280
비 고	전면 도어



품 명	전자 렌지
용 도	요리
소비전력	1,000W
온 도	
규격 및 용량	500*350*300
비 고	전면 도어



품 명	온장고
용 도	캔음료 보존
소비전력	1000W
온 도	65℃
규격 및 용량	250*500*450
비 고	전면 도어



품 명	소시지 그릴
용 도	온장 그릴
소비전력	1,500W
온 도	40 ~ 60℃
규격 및 용량	450*330*500
비 고	후면 도어



품 명	900 온장쇼케이스
용 도	온장 식품
소비전력	1,000W
온 도	40 ~ 60℃
규격 및 용량	900*700*1300
비 고	후면 도어/2단 선반



품 명	1단 작업대 900
용 도	음식물 가공용
소비전력	
온 도	SUS
규격 및 용량	900*600*800
비 고	선반 1단



품 명	2단 작업대 700/900/1500
용 도	음식물 가공용
소비전력	
온 도	SUS
규격 및 용량	700/900/1500*600*800
비 고	선반 2단



품 명	1구 싱크대 900
용 도	세척용
소비전력	
재 질	SUS
규격 및 용량	900*600*800
비 고	수도라인 별도 신청요



품 명	제빙기(수도, 배수 필요)
용 도	얼음 제조
소비전력	490W
온 도	50KG
규격 및 용량	500*580*930
비 고	사각 얼음

* Size Unit : mm (LxWx
 ** Date : 2023/04/01
 TEL; 82-31-817-8844
 FAX; 82-31-624-0552

(주)삼부이엔티
 SAMBU ENGINEERING & TRADE CO, LTD
 메일; sambuent@hanmail.net
 메일 ; sambuent@naver.com
 홈; www.sambuent.com

발 주 서(임대장비)

일 시	2023년 월 일				
수 신 처	(주)삼부이엔티	TEL	031-817-8844	수신담당	
		FAX	031-624-0552		
발 주 처 (회사명)		TEL		발신담당	성명;
		FAX			HP;
행 사 명				부스 NO.	
납 품 현 장				현장 담당자	
행 사 기 간	월 일 ~ 월 일 까지				
납 품 일 시	월 일 시 까지			핸드폰 번호	
철 수 일 시	월 일 시				
모 델 명	품 명	규 격	수 량	합 계	진 열 품 목
T O T A L					
기타사항	1. 대금은 선불이며 부가세 별도입니다. 2. 대금 송금시 계좌번호 : 기업은행 377-030370-04-018 예금주 : 삼부이엔티 3. 발주시 사업자등록증 사본을 팩스나 메일로 송부하여 주시기 바랍니다. 4. 공란은 반드시 작성하여 주시기 바랍니다. 5. 스티커 부착은 금지하며 부득이 부착시는 반납 할때 제거해 주시기 바랍니다. 6. 제빙기는 냉장고 임대자에 한해서 임대가 가능 합니다 . -- 이 발주서는 대금 입금시 효력이 발생합니다 --				

상 기 품 명 을 발 주 합 니 다.

홈; www.sambuent.com

메일 ; sambuent@hanmail.net , sambuent@naver.com

팩스 ; 031-624-0552

4

2

1

